dantanlastradantanlartuud

Malvasia de Colares (par erreur)

Vass7R07s376-380

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp668

A Rot & ste. 380 Sans

Maloasia de Colares 7 R7 1 376.380







ntontontontontontontontont

NOM Malvaria de Colares EMPLACEMENT 7 BJ 3 376 380

Souche	Nbre yeux	Déboui début	rrement mi/déb	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité	
3 4			233.		5,0	2.6	4			1.8	6.8	28.8
Pourriture: 30% Mill.: 0 Port: Vigueur: feulle												

Souche Nore pébourrement Nore perti- Floraison Véraison début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 1 A.C 7 5 6 M6 17 5 8 13 8 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		OM Hali		le Color	E -	EMPLAC	EMENT	7 Rg 7	A 376	. 380		SAMPLE AL BUILD F		- / Jan 1-
yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 1 A.C 7 5 6 M6 17 5 8 13 8 19 8 9 9 14 4 4 1			mi							,				
2	Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti litő	Flo déput	raison mi/f	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité	
3 4 21,3 26,3 2 Grappe: G - M - P Dim : 13 Compacité: L - 11 C 4 5 M 3 29,3 4 Pour : 3 Mill : 2 5 21,3 29,3 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 16 x / 4 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène	1					7	5.6	11.6	17.6	5.8	138	19.8	9,9	
	3	4 5 5	\$1.3 21.3 le 29.	29.3	4	Grappo Pour Baie Coule Saveur	e : G : 3 : TC - : : disc-s; : r : B	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a - ap	Dim 1 2 2 P 1 2 OV-0 Rg-N r - fo	Dim: /Obov-cy: Dim: /Obov-cy: Dix - he	Compactory 14 L-fus cinc	cité - col	: L - (1)	C

	SE PER SE	1000	*					~,				
NOM Malvaria de Colares EMPLACEMENT 7 R71 376.380												
Souche N	Nbre	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f			mi/v	fin	Maturité
4	3 3	193		2	Grappe Pour: Baie: Couleu	: G TG disc-s r : B-	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1 ; - P -ov-o -Rg-N ar - f	Dim: bov-cy Jus ox - h	Compa 1-fus : inc erb	cité	: L - M- C

adonimilantisalantindinidan)

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Malvasia de Colares 7 R7 s-376-380 s-4

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzées ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Stales - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duvetouses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Fade supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - antièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas cù la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 221 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou moux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vente 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo89

ulngimiligatiraliminidanting

Malvasia de Colares 7R71-376-3806-4)

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 202 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

- Calvo 88

nlantuuluutsalanimiluutmil

Malvasia de Colares 7R7 s-376-380(s.4)

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.)

> limbe : glabre 150 - séteux [5] - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vent franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 88

nlantonlaateelantooloodaal

Malvasia de Colares 7 R7 s.376-380(s.3)

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions 1+x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible (75) - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification (79.)

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1.)

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -

de taille régulière - dirrégulière (dimensions : 17 x 16).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116

herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte [22] - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 1342

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

alantaduuteelantaaluutuul

Malvasia de Colares ».3 7 R7s-376-380 s.3

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - pou ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve cu rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur movenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (A)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6)/violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effecé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

M° d'ordre: Désignation: Malvasia de Colares Emplacement: 7 R73376.380

: (1) - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L_1/L_2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire : 266 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) (39) Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270) : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Nbre dents du point pét. à L3 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : (63) - (64) - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 92